

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ст. Егорлыкская Егорлыкского
района Ростовской области
(место составления акта)

“ 01 ” марта 20 21 г.
(дата составления акта)
17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 200008

По адресу/адресам: Ростовская область, Егорлыкский р-н, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский,
149

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Конченко А.В. от 15 января 2021 года № 200008

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"01 "	февраля	20 21	г. с	15	час.	30	мин. до	16	час.	30	мин.	Продолжительность	1	час
"04 "	февраля	20 21	г. с	08	час.	20	мин. до	15	час.	20	мин.	Продолжительность	7	часов
"08 "	февраля	20 21	г. с	08	час.	30	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	3,5	часа
"26 "	февраля	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	30	мин.	Продолжительность	2,5	часа


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) Сытникова Е.М. 01.02.2021 15.30 час. 

фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Синельникова Наталья Александровна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах (руководитель группы), Алейникова Светлана Викторовна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, Бадюкина Ирина Павловна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, Серова Любовь Петровна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске, Филь Вера Ивановна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.

Сальске, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» RA.RU/710028 от 24.04.2015, выданной Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Сытникова Елена Михайловна, и. о. директора ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами **(с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

26.02.2021 в 10.00 – 12.30 час. при осуществлении деятельности по социальному обслуживанию населения ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 149:

- пищеблок организации не оборудован производственным столом с покрытием для работы с тестом (столешница), выполненным из дерева твердых лиственных пород (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20);

- помещения постоянного пребывания и проживания детей не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, в организации имеется один передвижной бактерицидный рециркулятор, что не позволяет обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в полном объеме в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в организованном коллективе (ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.9.5. 3.8.3 СП 2.4.3648-20);

- в пищеблоке организации производственный участок для приготовления холодных блюд и зона для обработки яиц не оборудованы приборами для обеззараживания воздуха (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).

Лицами, допустившими вышеуказанные нарушения, являются Государственное бюджетное учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района», и. о. директора ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» Сытникова Елена Михайловна.

01.03.2021 с 16.00 час. до 17.00 час. в ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района» по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 149, при изучении протоколов лабораторных исследований и испытаний, результатов экспертиз, проведенных филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске по поручению территориального отдела № 223 от 01.02.2021 и представленных в территориальный отдел 25.02.2021 (Вход. № 4723 от 25.02.2021), установлено:


- исследованные пробы воды питьевой по микробиологическим показателям, пищевых продуктов и готовых блюд по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, готовых блюд на калорийность и содержание основных пищевых ингредиентов, продовольственного сырья и смывов по паразитологическим показателям, измеренные уровни физфакторов на рабочих местах (микроклимат, освещенность), наличие в ЛМК работников организации сведений о медицинских осмотрах и медицинских обследованиях, профилактических прививках против инфекционных заболеваний, профессиональном гигиеническом обучении и аттестации соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____ -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении выявленных нарушений от 01.03.2021 № 63, акты измерений и отбора проб от 04.02.2021 №26-03.1.2-04/14, от 08.02.2021 № 09.5-01/205 (1-7), протоколы лабораторных испытаний от 10.02.2021 №№ 21-111.2-Б, 21-112.2-Б, от 11.02.2021 №21-108.2-Б, 21-140.1-Б, 21-141.1-Б, от 15.02.2021 №21-109.2-Б, 21-113.2-Б, от 16.02.2021 №21-110.2-Б, 21-142.1-Б, протокол лабораторных измерений от 08.02.2021 №21-101.1-Б, экспертные заключения от 24.02.2021 №№ 09.5-01/134, 09.5-01/135, 09.5-01/136

Подписи лиц, проводивших проверку:  Синельникова Н.А. _____

 Алейникова С.В. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сытникова Елена Михайловна, и. о. директора ГБУСОН РО «СРЦ Егорлыкского района»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” марта 20 21



(подпись)